

Dreumex B. V.

Dommelstraat 1
NL-5347 JK Oss

Muenster, 04.02.2011

Certificaat

voor het cosmetische product

Dreumex Plus

Dermatologische test op mensen in 2011

De door ons uitgevoerde dermatologische test op uw product is, onder toezicht van dermatologische specialisten, goedgekeurd met de kwalificatie

“zeer goed“

Dit product heeft niet geleid tot toxisch-irriterende allergische reacties bij de pleistertesten die uitgevoerd zijn in overeenstemming met internationale richtlijnen. De formulering kan derhalve dermatologisch getest genoemd worden.

Dit product is dermatologisch getest en goedgekeurd en kan als huidvriendelijk geclassificeerd worden.

Dr. med. Werner Voss
Onderzoeksspecialist
voor dermatologie, allergologie,
venerologie, flebologie en
environmental medicine



Dermatest[®] GmbH | Engelstr 37 | 48143 Münster | Germany

Tel.: +49 251 4882249 | Fax: +49 251 4902727
www.dermatest.de | info@dermates.de
Geschäftsführer: Dr. med. Werner Voss
Amtsgericht Münster HRB 1348 | Münsterländische Bank Thie & Co.
BLZ 400 300 00 | Konto-Nr. 3 492 784 800 | Ust-ID: DE126040147